

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Pyrisept salve 1 mg/g cetylpyridinklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Pyrisept brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Pyrisept er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Pyrisept
3. Hvordan du bruker Pyrisept
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Pyrisept
6. Ytterligere informasjon

1. HVA PYRISEPT ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Virkestoffet i Pyrisept salve er cetylpyridinklorid som er et middel som dreper/hemmer veksten av bakterier og sopparter. Pyrisept salve brukes ved overflatiske sår, som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER PYRISEPT

Bruk ikke Pyrisept

- dersom du er allergisk (overfølsom) overfor et eller flere av innholdsstoffene
- i ørene eller øynene

Bruk av andre legemidler sammen med Pyrisept

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER PYRISEPT

Påsmøres tynt. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må skylles bort før bruk. Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått legemidlet på resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Pyrisept forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Allergiske reaksjoner kan forekomme men er sjeldne.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informér lege eller apotek.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER PYRISEPT

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25°C.

Bruk ikke Pyrisept etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Pyrisept

- Virkestoff er: Cetylpyridinklorid 1 mg/g
- Hjelpestoffer er: Makrogol 400, makrogol 3350, rensset vann.

Hvordan Pyrisept ser ut og innholdet i pakningen

Gråhvit salve, 20 g pr. pakning

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Weifa AS

Hausmannsgt. 6

Postboks 9113 Grønland

NO-0133 Oslo

Tlf: 22 99 86 00

Fax: 22 99 86 01

e-post: weifa@weifa.no

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 09.07.2009