

## PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

### Weifa C-vitamin 1000 mg brusetabletter med appelsinsmak

askorbinsyre

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.** Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Weifa C-vitamin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

#### **I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:**

1. Hva Weifa C-vitamin er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Weifa C-vitamin
3. Hvordan du bruker Weifa C-vitamin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Weifa C-vitamin
6. Ytterligere informasjon

#### **1. HVA WEIFA C-VITAMIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT**

C-vitamin har bl.a. betydning for utvikling av brus, benvev og tenner. C-vitamin har også betydning for sårheling, øker opptak av jern fra kosten og beskytter cellene ved å fange opp frie radikaler.

Bruksområde: Weifa C-vitamin brukes ved mangel på og økt behov for C-vitamin.

#### **2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER WEIFA C-VITAMIN**

##### **Bruk ikke Weifa C-vitamin**

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor askorbinsyre eller et av de andre innholdsstoffene i Weifa C-vitamin.

##### **Vis forsiktighet ved bruk av Weifa C-vitamin**

Store doser C-vitamin i blodet kan gi feil resultat (falsk negativ reaksjon) ved test av sukker i urinen. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

##### **Bruk av andre legemidler sammen med Weifa C-vitamin**

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

##### **Graviditet og amming**

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Weifa C-vitamin kan brukes under graviditet og amming.

##### **Kjøring og bruk av maskiner**

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

### **Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Weifa C-vitamin**

Dette legemiddelet inneholder 11.7 mmol (eller 270 mg) natrium per tablett. Dette kan ha betydning dersom du går på saltfattig diett.

## **3. HVORDAN DU BRUKER WEIFA C-VITAMIN**

Bruk alltid Weifa C-vitamin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen for reseptfritt legemiddel for voksne er ½-1 brusetablett 1-2 ganger daglig. Brusetablettene skal løses opp i ½ glass vann og gir da en drikk med frisk appelsinsmak.

### **Dersom du tar for mye av Weifa C-vitamin**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

### **Dersom du har glemt å ta Weifa C-vitamin**

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

### **Dersom du avbryter behandling med Weifa C-vitamin**

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

## **4. MULIGE BIVIRKNINGER**

Som alle legemidler kan Weifa C-vitamin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Store doser (4-12 g) kan gi diaré og stendannelse i urinveiene.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

## **5. HVORDAN DU OPPBEVARER WEIFA C-VITAMIN**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Weifa C-vitamin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Oppbevares i originalpakningen. Hold beholderen tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

## **6. YTTERLIGERE INFORMASJON**

### **Sammensetning av Weifa C-vitamin**

- Virkestoff er askorbinsyre 1000 mg per tablett
- Hjelpesoffer er vannfri sitronsyre, natriumhydrogenkarbonat, vannfritt natriumkarbonat, natriumcyklamat, rissstivelse, rødbeteekstrakt (E 162 samt maltodekstrin), natriumsitrat, riboflavin-natriumfosfat, sakkarinnatrium, mannitol, appelsinolja, mandarinolja, triglyserider av middels kjedelengde, glukonolakton, sorbitol, appelsinaroma.  
Natriuminnhold: 270 mg

### **Hvordan Weifa C-vitamin ser ut og innholdet i pakningen**

Runde, lys rosa brusetabletter med små røde spetter, 25 brusetabletter pr. pakning.

**Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker**

Weifa AS  
Hausmannsgt. 6  
Postboks 9113 Grønland  
NO-0133 Oslo  
Tlf: 22998600  
Fax: 22998601  
e-post: [weifa@weifa.no](mailto:weifa@weifa.no)

**Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 15.05.2006**